


TEIL A - PLANZEICHNUNG 1:500 M. 1:1000 Amtliche Planunterlage für einen Bebauungsplan




TEIL B - TEXT

1. DIE ABGESCHNITTENE STADTUNG DAVON (1:500) VON 12,00 M FÜR DIE STADT (1:500) GERICHTET.
2. IN DEN VON DER BEBAUUNG FREIHALTENDE SICHTLICHEN AN DEN STRASSEN- EINGANGEN DÜRFEN EINPFLANZUNGEN UND BEPFLANZUNGEN ZUM HÖHE VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE NUR MIT BEFUGNISSEN GERICHTET.
3. IN DEN VON DER BEBAUUNG FREIHALTENDE SICHTLICHEN AN DEN STRASSEN- EINGANGEN DÜRFEN EINPFLANZUNGEN UND BEPFLANZUNGEN ZUM HÖHE VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE NUR MIT BEFUGNISSEN GERICHTET.
4. WENN DER STADT- UND STRASSEN- EINGANG MIT ALLEN GEWÄSSEN EIN NIEKST- ANLAGE VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE - AUCH UNTER BEWEGUNGS- UND AUS- GABEN DER BEBAUUNG - MIT BEFUGNISSEN GERICHTET, FÜR DEN UMGANG MIT BEFUGNISSEN, LIEFERUNG, FÜR DIE BEBAUUNG UND BEFUGNISSEN UNTER DEN BEFUGNISSEN GERICHTET, ES IST MIT EINER EINPFLANZUNG GERICHTET MIT BEFUGNISSEN VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE GERICHTET.
5. BEI EINER BEBAUUNG, DIE EINER 12,00 M ÜBER DEM GELÄNDE - AUCH UNTER BEWEGUNGS- UND AUS- GABEN DER BEBAUUNG - MIT BEFUGNISSEN GERICHTET, FÜR DEN UMGANG MIT BEFUGNISSEN, LIEFERUNG, FÜR DIE BEBAUUNG UND BEFUGNISSEN UNTER DEN BEFUGNISSEN GERICHTET, ES IST MIT EINER EINPFLANZUNG GERICHTET MIT BEFUGNISSEN VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE GERICHTET.
6. BEI EINER BEBAUUNG, DIE EINER 12,00 M ÜBER DEM GELÄNDE - AUCH UNTER BEWEGUNGS- UND AUS- GABEN DER BEBAUUNG - MIT BEFUGNISSEN GERICHTET, FÜR DEN UMGANG MIT BEFUGNISSEN, LIEFERUNG, FÜR DIE BEBAUUNG UND BEFUGNISSEN UNTER DEN BEFUGNISSEN GERICHTET, ES IST MIT EINER EINPFLANZUNG GERICHTET MIT BEFUGNISSEN VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE GERICHTET.
7. BEI EINER BEBAUUNG, DIE EINER 12,00 M ÜBER DEM GELÄNDE - AUCH UNTER BEWEGUNGS- UND AUS- GABEN DER BEBAUUNG - MIT BEFUGNISSEN GERICHTET, FÜR DEN UMGANG MIT BEFUGNISSEN, LIEFERUNG, FÜR DIE BEBAUUNG UND BEFUGNISSEN UNTER DEN BEFUGNISSEN GERICHTET, ES IST MIT EINER EINPFLANZUNG GERICHTET MIT BEFUGNISSEN VON 0,8 M ÜBER DEM GELÄNDE GERICHTET.

ZEICHENERKLÄRUNG

- BEFUGNISSE**
 MIT DER BEBAUUNG GERICHTET
 1. BEFUGNIS
 2. BEFUGNIS
 3. BEFUGNIS
 4. BEFUGNIS
 5. BEFUGNIS
 6. BEFUGNIS
 7. BEFUGNIS
 8. BEFUGNIS
 9. BEFUGNIS
 10. BEFUGNIS
 11. BEFUGNIS
 12. BEFUGNIS
 13. BEFUGNIS
 14. BEFUGNIS
 15. BEFUGNIS
 16. BEFUGNIS
 17. BEFUGNIS
 18. BEFUGNIS
 19. BEFUGNIS
 20. BEFUGNIS
 21. BEFUGNIS
 22. BEFUGNIS
 23. BEFUGNIS
 24. BEFUGNIS
 25. BEFUGNIS
 26. BEFUGNIS
 27. BEFUGNIS
 28. BEFUGNIS
 29. BEFUGNIS
 30. BEFUGNIS
 31. BEFUGNIS
 32. BEFUGNIS
 33. BEFUGNIS
 34. BEFUGNIS
 35. BEFUGNIS
 36. BEFUGNIS
 37. BEFUGNIS
 38. BEFUGNIS
 39. BEFUGNIS
 40. BEFUGNIS
 41. BEFUGNIS
 42. BEFUGNIS
 43. BEFUGNIS
 44. BEFUGNIS
 45. BEFUGNIS
 46. BEFUGNIS
 47. BEFUGNIS
 48. BEFUGNIS
 49. BEFUGNIS
 50. BEFUGNIS
 51. BEFUGNIS
 52. BEFUGNIS
 53. BEFUGNIS
 54. BEFUGNIS
 55. BEFUGNIS
 56. BEFUGNIS
 57. BEFUGNIS
 58. BEFUGNIS
 59. BEFUGNIS
 60. BEFUGNIS
 61. BEFUGNIS
 62. BEFUGNIS
 63. BEFUGNIS
 64. BEFUGNIS
 65. BEFUGNIS
 66. BEFUGNIS
 67. BEFUGNIS
 68. BEFUGNIS
 69. BEFUGNIS
 70. BEFUGNIS
 71. BEFUGNIS
 72. BEFUGNIS
 73. BEFUGNIS
 74. BEFUGNIS
 75. BEFUGNIS
 76. BEFUGNIS
 77. BEFUGNIS
 78. BEFUGNIS
 79. BEFUGNIS
 80. BEFUGNIS
 81. BEFUGNIS
 82. BEFUGNIS
 83. BEFUGNIS
 84. BEFUGNIS
 85. BEFUGNIS
 86. BEFUGNIS
 87. BEFUGNIS
 88. BEFUGNIS
 89. BEFUGNIS
 90. BEFUGNIS
 91. BEFUGNIS
 92. BEFUGNIS
 93. BEFUGNIS
 94. BEFUGNIS
 95. BEFUGNIS
 96. BEFUGNIS
 97. BEFUGNIS
 98. BEFUGNIS
 99. BEFUGNIS
 100. BEFUGNIS

STRASSENQUERSCHNITTE M. 1:100



SATZUNG DER STADT REINFELD (HOLSTEIN)
Über den
BEBAUUNGSPLAN NR. 15A

1. BEFUGNIS
 2. BEFUGNIS
 3. BEFUGNIS
 4. BEFUGNIS
 5. BEFUGNIS
 6. BEFUGNIS
 7. BEFUGNIS
 8. BEFUGNIS
 9. BEFUGNIS
 10. BEFUGNIS
 11. BEFUGNIS
 12. BEFUGNIS
 13. BEFUGNIS
 14. BEFUGNIS
 15. BEFUGNIS
 16. BEFUGNIS
 17. BEFUGNIS
 18. BEFUGNIS
 19. BEFUGNIS
 20. BEFUGNIS
 21. BEFUGNIS
 22. BEFUGNIS
 23. BEFUGNIS
 24. BEFUGNIS
 25. BEFUGNIS
 26. BEFUGNIS
 27. BEFUGNIS
 28. BEFUGNIS
 29. BEFUGNIS
 30. BEFUGNIS
 31. BEFUGNIS
 32. BEFUGNIS
 33. BEFUGNIS
 34. BEFUGNIS
 35. BEFUGNIS
 36. BEFUGNIS
 37. BEFUGNIS
 38. BEFUGNIS
 39. BEFUGNIS
 40. BEFUGNIS
 41. BEFUGNIS
 42. BEFUGNIS
 43. BEFUGNIS
 44. BEFUGNIS
 45. BEFUGNIS
 46. BEFUGNIS
 47. BEFUGNIS
 48. BEFUGNIS
 49. BEFUGNIS
 50. BEFUGNIS
 51. BEFUGNIS
 52. BEFUGNIS
 53. BEFUGNIS
 54. BEFUGNIS
 55. BEFUGNIS
 56. BEFUGNIS
 57. BEFUGNIS
 58. BEFUGNIS
 59. BEFUGNIS
 60. BEFUGNIS
 61. BEFUGNIS
 62. BEFUGNIS
 63. BEFUGNIS
 64. BEFUGNIS
 65. BEFUGNIS
 66. BEFUGNIS
 67. BEFUGNIS
 68. BEFUGNIS
 69. BEFUGNIS
 70. BEFUGNIS
 71. BEFUGNIS
 72. BEFUGNIS
 73. BEFUGNIS
 74. BEFUGNIS
 75. BEFUGNIS
 76. BEFUGNIS
 77. BEFUGNIS
 78. BEFUGNIS
 79. BEFUGNIS
 80. BEFUGNIS
 81. BEFUGNIS
 82. BEFUGNIS
 83. BEFUGNIS
 84. BEFUGNIS
 85. BEFUGNIS
 86. BEFUGNIS
 87. BEFUGNIS
 88. BEFUGNIS
 89. BEFUGNIS
 90. BEFUGNIS
 91. BEFUGNIS
 92. BEFUGNIS
 93. BEFUGNIS
 94. BEFUGNIS
 95. BEFUGNIS
 96. BEFUGNIS
 97. BEFUGNIS
 98. BEFUGNIS
 99. BEFUGNIS
 100. BEFUGNIS



0 17,5 35 70 140 210

Lageplan mit Bebauungs-
bestand, Plangebietsgrenze,
neuen Baugrenzen und Luft-
bildhintergrund




ANLAGE 3
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: plan
M 1: 3500

3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 15A zur Ermöglic-
hung von Nachverdichtungen

Luftbild aus Google Earth Pro
mit Lizenz der Google Inc.

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47



Beurteilungspegel

	≤ 35 dB(A)
	> 35 - 40 dB(A)
	> 40 - 45 dB(A)
	> 45 - 50 dB(A)
	> 50 - 55 dB(A)
	> 55 - 60 dB(A)
	> 60 - 65 dB(A)
	> 65 - 70 dB(A)
	> 70 - 75 dB(A)
	> 75 dB(A)
	Isolinien 1 dB

0 6,25 12,5 25 50 75

Lärmkarte Straßenverkehr
Berechnung nach RLS-90
in 2,0 m Höhe (AWB)
Tag 06:00 - 22:00 Uhr



ANLAGE 5
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: r2-ab-t
M 1: 1250


3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 15A zur Ermög-
lichung von Nachverdichtungen

Mit Bestandsgebäuden

Weiß Linien: Orientierungs-
wert 60 dB(A) für MI

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47



Beurteilungspegel

	≤ 35 dB(A)
	$> 35 - 40$ dB(A)
	$> 40 - 45$ dB(A)
	$> 45 - 50$ dB(A)
	$> 50 - 55$ dB(A)
	$> 55 - 60$ dB(A)
	$> 60 - 65$ dB(A)
	$> 65 - 70$ dB(A)
	$> 70 - 75$ dB(A)
	> 75 dB(A)
	Isolinien 1 dB

0 6,25 12,5 25 50 75

Lärmkarte Straßenverkehr
Berechnung nach RLS-90
in 2,8 m Höhe (EG)
Tag 06:00 - 22:00 Uhr



ANLAGE 6
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: r2-eg-t
M 1: 1250


3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 15A zur Ermög-
lichung von Nachverdichtungen

Mit Bestandsgebäuden

Weißer Linien: Orientierungs-
wert 60 dB(A) für MI

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47



Beurteilungspegel

	≤ 35 dB(A)
	$> 35 - 40$ dB(A)
	$> 40 - 45$ dB(A)
	$> 45 - 50$ dB(A)
	$> 50 - 55$ dB(A)
	$> 55 - 60$ dB(A)
	$> 60 - 65$ dB(A)
	$> 65 - 70$ dB(A)
	$> 70 - 75$ dB(A)
	> 75 dB(A)
	Isolinien 1 dB

0 6,25 12,5 25 50 75

Lärmkarte Straßenverkehr
Berechnung nach RLS-90
in 2,8 m Höhe (EG)
Nacht 22:00 - 06:00 Uhr



ANLAGE 7
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: r2-eg-n
M 1: 1250


3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 15A zur Ermög-
lichung von Nachverdichtungen

Mit Bestandsgebäuden

Weiß Linien: Orientierungs-
wert 50 dB(A) für MI

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47



Beurteilungspegel

	≤ 35 dB(A)
	> 35 - 40 dB(A)
	> 40 - 45 dB(A)
	> 45 - 50 dB(A)
	> 50 - 55 dB(A)
	> 55 - 60 dB(A)
	> 60 - 65 dB(A)
	> 65 - 70 dB(A)
	> 70 - 75 dB(A)
	> 75 dB(A)
	Isolinien 1 dB

0 6,25 12,5 25 50 75

Lärmkarte Straßenverkehr
Berechnung nach RLS-90
in 5,6 m Höhe (1.OG)
Tag 06:00 - 22:00 Uhr



ANLAGE 8
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: r2-og-t
M 1: 1250


3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 15A zur Ermög-
lichung von Nachverdichtungen

Mit Bestandsgebäuden

Weiß Linien: Orientierungs-
wert 60 dB(A) für M1

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47



Beurteilungspegel

	≤ 35 dB(A)
	$> 35 - 40$ dB(A)
	$> 40 - 45$ dB(A)
	$> 45 - 50$ dB(A)
	$> 50 - 55$ dB(A)
	$> 55 - 60$ dB(A)
	$> 60 - 65$ dB(A)
	$> 65 - 70$ dB(A)
	$> 70 - 75$ dB(A)
	> 75 dB(A)
	Isolinien 1 dB

0 6,25 12,5 25 50 75

Lärmkarte Straßenverkehr
Berechnung nach RLS-90
in 5,6 m Höhe (1.OG)
Nacht 22:00 - 06:00 Uhr



ANLAGE 9
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: r2-og-n
M 1: 1250


3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 15A zur Ermög-
lichung von Nachverdichtungen

Mit Bestandsgebäuden

Weiß Linien: Orientierungs-
wert 50 dB(A) für MI

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47



Lärmpegelbereiche (LPB) nach DIN 4109

- LPB I
- LPB II
- LPB III
- LPB IV
- LPB V
- LPB VI

0 6,25 12,5 25 50 75

Erforderlicher passiver Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 4109



ANLAGE 10
Gutachten 13-11-7
Plotdatei: lpb
M 1: 1250

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15A zur Ermöglichung und von Nachverdichtungen

Ohne Bestandsbebauungen

Auftraggeber:
Stadt Reinfeld
Paul-von-Schoenaich-Str. 14
23858 Reinfeld (Holstein)

Ing.-Büro für Schallschutz
Grambeker Weg 146
23879 Mölln
Tel.: 0 45 42 / 83 62 47